

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ

express

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή **OIL FREE** (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας (κυρίως για φούσκωμα).

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602043

1.5 Hp

180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm



Σημ.: Για εργασίες φυσήματος με πίεση συστήνεται χρήση αεροσυμπιεστών με αεροφυλάκιο.

Αεροσυμπιεστής με ελαιολίπανη κεφαλή (λιγότερες φθορές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), μοτέρ **INDUCTION** (χωρίς ψύκτρες), είναι κατάλληλος τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες ημιεπαγγελματικές εφαρμογές.

175€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40134

50 Lt.

2 Hp

184 Lt./min

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	184
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ

ΛΑΔΙΟΥ

(Για OILFREE βλέπε σελίδα 60-61)

TOROS

Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπανη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή).

1,0 Hp

105€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602080

6 Lt.

1 Hp / 230 V

145 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 13 kg
- Διαστ. Συσκ.: 455x175x445 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,5 / 1,1
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	6
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	145
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

2,5 Hp

155€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602081

24 Lt.

2,5 Hp / 230 V

250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 25,3 kg
- Διαστ. Συσκ.: 635x240x530 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,5 / 1,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	250
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

2,5 Hp

195€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602082

50 Lt.

2,5 Hp / 230 V

250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 33,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x325x645 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,5 / 1,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	250
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

**2,0
Hp****2 HP****165€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
40141**24 Lt.****2 Hp / 230 V**
206 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 28 kg
- Διαστ. Συσκ.: 590x255x580 mm

2 HP**215€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
40140**50 Lt.****2 Hp / 230 V**
206 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 38 kg
- Διαστ. Συσκ.: 770x325x720 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	40141	40140
ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	206	206
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8	8

**2,5
Hp****2.5 HP****185€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
40137**24 Lt.****2.5 Hp / 230 V**
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 29 kg
- Διαστ. Συσκ.: 590x280x635 mm

2.5 HP**235€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
40106**50 Lt.****2.5 Hp / 230 V**
250 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 35 kg
- Διαστ. Συσκ.: 770x325x720 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	40137	40106
ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,5 / 1,8	2,5 / 1,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	250	250
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8	8

**2,5
Hp**

ΚΑΘΕΤΟΣ

2.5 HP**279€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
40121**50 Lt.****2.5 Hp / 230 V**
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 35 kg
- Διαστ. Συσκ.: 405x405x1000 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,5 / 1,8
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	257
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

**3,0
Hp****3 HP****285€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602044**50 Lt.****3Hp / 230V**
419 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 42 kg
- Διαστ. Συσκ.: 795x345x655 mm

3 HP**349€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
40139**100 Lt.****3Hp / 230V**
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 55 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x385x815 mm



Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα (ταχύτατο γέμισμα).

ΚΩΔΙΚΟΣ	602044	40139
ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	3,0 / 2,2	3,0 / 2,2
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50	100
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	419	412
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	10	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE



Αεροσυμπιεστής φορτός με αεροφυλάκιο 6 Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

6 Lt.

119€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,5 / 1,1
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	6
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	145
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, Semi-SILENT (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ INDUCTION, Semi-SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Προρυθμισμένοι για λειτουργία από 6 έως 8 Bar για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.

NEO
2,0 Hp

2 HP
169€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602089

24 Lt.
2 Hp / 230 V
247 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 24 kg
- Διαστ. Συσκ.: 570x250x570 mm

NEO
2 HP
199€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602090

50 Lt.
2 Hp / 230 V
247 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 787x347x654 mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	602089	602090
ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	247	247
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2850	2850
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (χαμηλής στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

BRUSHLESS
& SILENT

6 Lt.

129€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602086

6 Lt.
1 Hp
120 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 15,6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 445x175x465 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,0 / 0,75
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	6
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	120
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1440
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

BRUSHLESS
& SILENT

24 Lt.

159€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602087

24 Lt.
1 Hp
120 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 24 kg
- Διαστ. Συσκ.: 635x240x570 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	1,0 / 0,75
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	120
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1440
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

BRUSHLESS
& SILENT

50 Lt.

259€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602088

50 Lt.
2 Hp
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 41 kg
- Διαστ. Συσκ.: 840x330x670 mm



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	50
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	245
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	1440
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, Semi-SILENT (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και Semi-SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλος για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

BRUSHLESS
& Semi-SILENT

24
Lt.

185€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602048

24 Lt.

2 Hp

257 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 26 kg
- Διαστ. Συσκ.: 640x260x580 mm

NEO



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	2,0 / 1,5
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	24
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	257
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (χαμηλής στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.

6
Lt.

BRUSHLESS
& SILENT

165€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40150

6 Lt.

0.75 Hp

104 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm



BRUSHLESS
& SILENT

215€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40151

24
Lt.

24 Lt.

1 Hp

126 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm



50
Lt.

ΚΑΘΕΤΟΣ

BRUSHLESS
& SILENT

435€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40127

50 Lt.

2 Hp / 230 V

245 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 39,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 415x415x985 mm

6
Lt.

BRUSHLESS
& SILENT

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602046

6 Lt.

1 Hp

105 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 16 kg
- Διαστ. Συσκ.: 408x392x352 mm



BRUSHLESS
& SILENT

100
Lt.

3Hp
(3x1Hp)

559€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40128

100 Lt.

3 Hp / 230 V

420 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 67 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1200x420x810 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ INVERTER OILFREE, Semi-SILENT (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστής Oil Free τεχνολογίας INVERTER (μεταβλητής συχνότητας), με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης απόδοσης και κινητήρα Brushless μόνιμου μαγνήτη. Ο αεροσυμπιεστής TOROS τεχνολογίας INVERTER προσαρμόζει την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με την κατανάλωση του αέρα και διασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, σταθερή πίεση λειτουργίας, μειωμένο θόρυβο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

INVERTER

BRUSHLESS
& Semi-SILENT

100
Lt.

635€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602047

100 Lt.

3 Hp

378 Lt./min



NEO



ΙΣΧΥΣ Max. (HP/kW)	3,0 / 2,2
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ (Lt)	100
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (lt/min)	378
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	2800
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	8

- Βάρος Συσκ.: 62 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x380x800 mm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδρη ελαιολίπανη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.

**359€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602083**50 Lt.**3 Hp / 230 V
305 Lt./minΑναμένεται
από
31/10/2025**429€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602084**100 Lt.**3 Hp / 230 V
305 Lt./min**409€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
40147**50 Lt.**3 Hp / 230 V
250 Lt./min**479€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
40144**100 Lt.**3 Hp / 230 V
250 Lt./min**559€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602039**150 Lt.**3 Hp / 230 V
354 Lt./min**659€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602040**200 Lt.**3 Hp / 230 V
354 Lt./min**230Volt****990€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602041**270 Lt.**3 Hp / 230 V
418 Lt./min**380Volt****1150€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602042**270 Lt.**4 Hp / 400 V
481 Lt./min

ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ (SILENT) ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

NEOΑναμένεται
από
31/10/2025**230Volt****1.250€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602119**200 Lt.**3 Hp / 230 V
418 Lt./min**SILENT****400Volt****2.050€**

ΚΩΔ.: 602012

500 Lt.5.5 Hp / 400 V
606 Lt./min**2.450€**

ΚΩΔ.: 602021

500 Lt.7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min**3.300€**

ΚΩΔ.: 602022

500 Lt.7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min

Συνοδεύεται με πίνακα
διαδοχικής εκκίνησης
αστέρας - τριγώνου,
πλεκτροβαλβίδα και
πλήρη καλωδίωση.

Νέα σειρά κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών **TOROS** τεχνολογίας **Inverter**, που προσαρμόζουν την ταχύτητα του κινητήρα ανάλογα με τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης αέρα και διασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%. Έχουν κοχλία υψηλής απόδοσης και ποιοτικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα. Ο ηλεκτροκινητήρας τους είναι **βαρέως τύπου**, μόνιμου μαγνήτη, υψηλής απόδοσης IE4 με ομαλή εκκίνηση και μεταβλητή ταχύτητα. Έχουν πολύ χαμηλότερο θόρυβο σε σχέση με ανοικτούς ή κλειστούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές και χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής με εύκολη και πλήρη πρόσβαση στα επιμέρους εξαρτήματα. Επιπλέον διαθέτουν πίνακα ψηφιακού ελέγχου για αναλυτική παρακολούθηση και έλεγχο των κύριων λειτουργιών του αεροσυμπιεστή και των πληροφοριών συντήρησης. Ο σχεδιασμός τους προσφέρει υψηλές αποδόσεις με χαμηλό λειτουργικό κόστος, μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής. Είναι ένα επαγγελματικό βιομηχανικό προϊόν που απευθύνεται στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, σε μεγάλα συνεργεία και γενικά όπου υπάρχει συνεχής κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα.



3.450€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602112
10 Hp
1000 Lt./min

Αναμένεται από 31/10/2025

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	10 / 7,5
Lt./MIN. (*)	1000
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	73
ΕΞΟΔΟΣ	3/4"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	900x700x1000 mm
ΒΑΡΟΣ	180 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



4.400€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602113
15 Hp
1600 Lt./min

Αναμένεται από 31/10/2025

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	15 / 11
Lt./MIN. (*)	1600
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	75
ΕΞΟΔΟΣ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	950x800x1150 mm
ΒΑΡΟΣ	290 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



4.900€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602114
20 Hp
1800 Lt./min

Αναμένεται από 31/10/2025

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	20 / 15
Lt./MIN. (*)	1800
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	74
ΕΞΟΔΟΣ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	950x800x1150 mm
ΒΑΡΟΣ	290 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar



5.700€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 602115
30 Hp
3200 Lt./min

Αναμένεται από 31/10/2025

INVERTER

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP/kW)	30 / 22
Lt./MIN. (*)	3200
BAR/MPa	10 / 1,0
VOLT	400/3 - 50Hz
ΘΟΡΥΒΟΣ LwA (dB)	76
ΕΞΟΔΟΣ	1"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	1200x950x1200 mm
ΒΑΡΟΣ	420 kg

(*) FAD: Free Air Delivery at 10 bar

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
500 Lt.**

**ΚΩΔ.: 602097
ΤΙΜΗ: 755€**

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ**

**ΚΩΔ.: 41492 (3/4")
ΤΙΜΗ: 59€**

**ΚΩΔ.: 41489 (1")
ΤΙΜΗ: 64€**

**ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
1000 Lt.**

**ΚΩΔ.: 602096
ΤΙΜΗ: 1540€**

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ**

**ΚΩΔ.: 41496 (3/4")
ΤΙΜΗ: 85€**

**ΚΩΔ.: 41488 (1")
ΤΙΜΗ: 95€**